

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

446970, Самарская область,  
Камышлинский район,  
с. Камышла, ул. Победы, 68

(место составления акта)

"25" октября 2013 г.  
(дата составления акта)  
16-00

(время составления акта)

### **АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора),**

органом муниципального контроля **юридического лица,**  
индивидуального предпринимателя

№ 20-05/131

По адресу/адресам: **446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.37;**

(место проведения проверки)

На основании: **Распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе Астафьевой Ларисы Федоровны от 11 октября 2013 года № 20-05/000148**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая/выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: Время нахождения на объекте: 12 часов

"11" октября 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"15" октября 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"21" октября 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"25" октября 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **4 дня/ 12 часов**

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

**Каюмова А.Х.** *Каюмова* 11.10.2013г. 14 час 30 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки: **требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов № 07-15-734/13 от 11.10.2013г.**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Липо(а), проводившее проверку: **Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе Шакурова Лилия Рахимзяновна главный врач Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в Сергиевском районе» Рафиков Фарит Минефатович,**

врач по общей гигиене Хузяганиев Рашид Римович, химика-эксперта сан.-гиг. лаборатории Афанасьеву Валентину Андреевну, инженера Афанасьеву Юлию Андреевну, биолога бактериологической лаборатории Коновалову Надежду Михайловну, помощник врача по общей гигиене – Михалова Е.Н., Журавлева Е.А.

**Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010г. №46-АК, № 67-АК от 19.07.2011г., выдано Роспотребнадзором.**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **Каюмова Айслу Халиулловна – директор ГБОУ СО СОШ с. Камышла**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области; сокращенное наименование: ГБОУ СОШ с. Камышла.**

**дата создания ГБОУ СОШ с.Камышла: 20.12.2011 года. ОГРН 1116381001384; ИНН 63811018929.**

**директор ГБОУ СОШ с.Камышла: Каюмова Айсылу Халиулловна**

**график работы: с 8:00 до 18:00**

**телефон для справок: 8 (84664) 3 36 62 (секретарь)**

**8 (84664) 3 33 48 (директор)**

**адрес электронной почты: kamschool2@yandex.ru**

**Место нахождения Учреждения:**

**юридический адрес: 446970, Российская Федерация, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 37;**

**фактический адрес: 446970, Российская Федерация, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 37;**

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере образования.

**Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение.**

**Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение.**

**Вид Учреждения: средняя общеобразовательная школа.**

Учредителем Учреждения является Самарская область. Функции и полномочия Учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществляются министерством образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16.

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, закрепленным за Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области - министерством имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Складенко, д.20.

Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются Северо-Восточным управлением министерства образования и науки Самарской области, 446450, Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. А. Васильева, 7.

Для установления фактических значений микроклимата в учебных классах было назначено проведение в рамках согласованного на 2013г. государственного заказа лабораторные исследования и выдачу заключений по результатам исследований, микроклимата учебных помещений, расположенных по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 37.

- МИКРОКЛИМАТ – 6 точек (1 этаж – кабинет начальных классов: 2 точки; 2 этаж – учебный кабинет: 2 точки; 3 этаж – учебный кабинет: 2 точки), проведение перечисленных видов работ поручено филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

По результатам проведенных исследований филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» представлены протоколы измерений микроклимата от 21.09.13 № 377, 378, 379 и экспертные заключения показателей микроклимата на рабочих местах от 21.10.2013г., №№377, 378, 379.

На момент проведения проверки установлено:

В нарушение требований п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85) для обогрева учебных помещений используются переносные обогревательные приборы.

В нарушение требований п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85) на момент проверки не все учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима, бытовые термометры установлены в 3-х учебных кабинетах: в учебном кабинете 3 А класса на 1-ом этаже; в учебном кабинете 3 Б класса на 2-ом этаже, в 42-ом кабинете на 3-м этаже.

В нарушение требований п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85), СанПиН 2.2.4.558-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» температура воздуха в учебных классах (кабинет начальных классов №3, учебный класс №36, учебный класс №26) не соответствует требованиям вышеуказанных правил, что подтверждено протоколами измерений микроклимата от 21.09.13 № 377, 378, 379 и экспертными заключениями по результатам протокола лабораторных исследований показателей микроклимата на рабочих местах от 21.10.2013г., выданными филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в Сергиевском районе».

(ответственное лицо за обеспечение санитарно-гигиенических состоянием зданий, сооружений, классов, учебных кабинетов, мастерских, спортзала и др. завхоз Гараев Р.К.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


Во время проведения мероприятий по контролю проведена санитарно-просветительная работа с сотрудниками о правилах соблюдения личной гигиены, профилактике гриппа и острых респираторных инфекциях, туберкулеза, острых кишечных инфекций, о вакцинопрофилактике.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении

выездной проверки):

  
Л.Р.Шакурова  
(подпись проверяющего)

  
А.Х.Каюмова  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

-----  
(подпись проверяющего)


-----  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение 11.10.2013г. № 20-05/000148,
2. Протокол об административных правонарушениях от 25.10.2013г. № 20-05/ 63,
3. Протоколы лабораторных исследований от 21.10.13 №№ 377, 378, 379.
4. Иные связанные с результатами проверки документы или их копии.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист – эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Самарской области  
в Сергиевском районе

  
(подпись)

Шакурова Лилия Рахимзяновна  
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Каюмова Айслу Халиулловна – директор ГБОУ СО СОШ с. Камышла (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"25" октября 2013г.  
  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)