

Согласовано:



Утверждаю:



Паспорт доступности

структурного подразделения детско-юношеской спортивной школы «Фортуна»
государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы с. Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области
(объекта социальной инфраструктуры)
№ _____

Согласовано:

Председатель общества инвалидов

Камышлинского района

З.М. Дерзимова



Утверждаю:

Директор ГБОУ СОШ с. Камышла

А.Х. Каюмова



«25» мая 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области

1.2. Адрес объекта 446970 Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д. 37 б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 560 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 13178 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального нет, сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, (СП ДЮСШ «Фортуна» ГБОУ СОШ с. Камышла)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446970 Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д. 139

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446950, РФ, Самарская область, Похвистневский район, г. Похвистнево, ул. Васильева, д. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок, культура услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг реализация дополнительных общеобразовательных программ

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 5-18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 40

чел., вместимость 120 чел., пропускная способность 120 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, отсутствует асфальтное покрытие.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша
- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;
- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (на дому; в дистанционном формате);
- направить обращение в Администрацию м.р. Камышлинский Самарской области об реконструкции или капитального ремонта здания СП ДЮСШ «Фортуна» ГБОУ СОШ с.Камышла для обслуживания и оказания услуг инвалидам и маломобильным гражданам; об обеспечении автобусного сообщения к объекту, об обустройстве автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта (восстановить целостность покрытия и устранить перепады высот), об обустройстве парковки для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- Положение (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении (организации);
- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении;
- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

1. Территория прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и

доступном для их понимания языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4. Зона оказания услуги:

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

7. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- установить антискользящее покрытие на лестнице;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;
- обустроить зоны отдыха на всём пути движения.

4. Зона оказания услуги:

- приобрести специальное оборудование (кресло-коляска);
- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;
- приобрести специализированную мебель в (раздевалки, аудитории);
- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

- необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;
- душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи.

7. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

1. Территория прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4. Зона оказания услуги:

- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
- организовать оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

7. Система информации на объекте:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20)
- установить/заменить поручни на существующем пандусе согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- установить антискользкое покрытие на пандусе;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

4. Зона оказания услуги:

- выделить зону оказания услуг на первом, как можно ближе к входу;
- необходимо приобрести специальное оборудование (кресло-коляска);
- приобрести специализированную мебель в (классы, аудитории);
- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию;

- организовать свободную зону подхода к месту обслуживания (прилавочная форма обслуживания), ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение;
- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;
- душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м.. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.

7. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;
- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.

2. Вход в здание:

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;
- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

3. Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;
- нанести контрастную маркировку по периметру окна (раздачи в столовой);
- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
- установить звуковые маяки на пути следования;
- выделить место для собаки поводыря;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта

Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4. Зона оказания услуги:

- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами;
- приобрести специализированные пособия и ТСР в аудитории;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;
- душевая должна быть оборудована настенными поручнями, установить кнопку вызова помощи, установить поручни вдоль стен и по ходу движения.

7. Система информации на объекте:

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата dussh006.minobr63.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» ноября 2020 г.

2. Акта обследования объекта от «25» ноября 2020 г.

Согласовано:

Председатель общества инвалидов
Камышлинского района



З.М. Дерзимова

«15» ноября 20 20 г.

Утверждаю:

Директор ГБОУ СОШ с. Камышла
А.Х. Каюмова



«15» ноября 20 20 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области

1.2. Адрес объекта 446970 Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д. 37 б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 560 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, (СП ДЮСШ «Фортуна» ГБОУ СОШ с. Камышла)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446970 Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д. 139

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446950, РФ, Самарская область, Похвистневский район, г. Похвистнево, ул. Васильева, д. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг предоставление реализация дополнительных общеобразовательных программ.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 5-18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 40 чел., вместимость 120 чел., пропускная способность 120 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2. Время движения (пешком) от остановки маршрутного автобуса 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП
35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Согласовано:

Председатель общества инвалидов

Камышлинского района

З.М. Дерзимова

25 сентября 20 20 г.



Утверждаю:

Директор ГБОУ СОШ с. Камышла

А.Х. Каюмова

25 сентября 20 20 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла

(наименование территориального образования субъекта Российской Федерации)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области

1.2. Адрес объекта 446970 Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д. 37 б

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 560 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 13178 кв. м

1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт - 2020 г., капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, (СП ДЮСШ «Фортуна» ГБОУ СОШ с. Камышла)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д. 139

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг предоставление реализация дополнительных общеобразовательных программ.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 5-18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 40 чел., вместимость 120 чел., пропускная способность 120 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

- 3.2.2. Время движения (пешком) до остановки маршрутного автобуса - 5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		3-7
2	Вход (входы) в здание	ВНД		18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		21-23, 24-28
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		29-30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		8-17

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша
- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;
- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (на дому; в дистанционном формате);
- направить обращение в Администрацию м.р. Камышлинский Самарской области об реконструкции или капитального ремонта здания СП ДЮСШ «Фортуна» ГБОУ СОШ с.Камышла для обслуживания и оказания услуг инвалидам и маломобильным гражданам; об обеспечении автобусного сообщения к объекту, об обустройстве автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта (восстановить целостность покрытия и устранить перепады высот), об обустройстве парковки для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- Положение (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении (организации);
- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении;
- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

1. **Территория прилегающая к зданию:**
 - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
 - разместить план размещения объектов на территории.
2. **Вход в здание:**
 - организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.
3. **Пути движения внутри здания:**
 - оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.
4. **Зона оказания услуги:**
 - организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
5. **Место приложения труда:**
 - рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.
6. **Санитарно-гигиенические помещения:**

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

7. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- установить антискользящее покрытие на лестнице;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;
- обустроить зоны отдыха на всём пути движения.

4. Зона оказания услуги:

- приобрести специальное оборудование (кресло-коляска);
- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;
- приобрести специализированную мебель в (раздевалки, аудитории);
- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

- необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;
- душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи.

7. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

1. Территория прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к

- ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.
- 2. Вход в здание:**
- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.
- 3. Пути движения внутри здания:**
- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.
- 4. Зона оказания услуги:**
- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
 - организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
 - организовать оказание ситуационной помощи.
- 5. Место приложения труда:**
- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.
- 6. Санитарно-гигиенические помещения:**
- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).
- 7. Система информации на объекте:**
- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

- 1. Территория прилегающая к зданию:**
- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
 - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
 - разместить план размещения объектов на территории.
- 2. Вход в здание:**
- установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20)
 - установить/заменить поручни на существующем пандусе согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
 - установить антискользкое покрытие на пандусе;
 - демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
 - отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
 - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
- 3. Пути движения внутри здания:**
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания;
 - отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
 - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
- 4. Зона оказания услуги:**
- выделить зону оказания услуг на первом, как можно ближе к входу;
 - необходимо приобрести специальное оборудование (кресло-коляска);
 - приобрести специализированную мебель в (классы, аудитории);
 - создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию;
 - организовать свободную зону подхода к месту обслуживания (прилавочная форма обслуживания), ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м;
 - организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
- 5. Место приложения труда:**
- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.
- 6. Санитарно-гигиенические помещения:**
- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение;

- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;
- душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м.. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.

7. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;
- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.

2. Вход в здание:

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;
- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

3. Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;
- нанести контрастную маркировку по периметру окна (раздачи в столовой);
- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
- установить звуковые маяки на пути следования;
- выделить место для собаки поводыря;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4. Зона оказания услуги:

- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами;
- приобрести специализированные пособия и ТСР в аудитории;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

5. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с

программами профессиональной реабилитации инвалида.

6. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;
- душевая должна быть оборудована настенными поручнями, установить кнопку вызова помощи, установить поручни вдоль стен и по ходу движения.

7. Система информации на объекте:

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения _____

работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

4.4.3. Техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов Сот. сов. инв. Председ. обществ. инвалидов Дерзимова З.И.

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации dussh006.minobr63.ru (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 5 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 5 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 5 _____ л.
4 (I, II). Зоны целевого назначения объекта	на _____ 2 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 6 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 3 _____ л.
Результаты фотофиксации на объекте	на _____ 32 _____ л.
Технический паспорт ЦТИ (копия)	на _____ 12 _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____	

Руководитель рабочей группы
Директор ГБОУ СОШ с. Камышла, Каюмова А.Х.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы
Зам. Главм.р. Камышлинский
Самарской области, Павлов А.М. (по согласованию)
(Должность, Ф.И.О.)

Специалист по охране труда, Нурутдинова Г.З.
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов
Председатель общества инвалидов
Камышлинского района, Дерзимова
(Должность, Ф.И.О.)



представители организации,
расположенной на объекте

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, 446970 Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул. Победы, д.37 б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1-2	восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток)	К, О, С, Г, У	восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

					эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля; разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля. разместить план размещения объектов на территории; организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке		эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля; разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля. разместить план размещения объектов на территории; организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		3-7	оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения	К, О, С, Г, У	оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	Есть		34	установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша; установить поручни на	К, О, С, Г, У	установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша; установить поручни на	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

					лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; установить антискользя щее покрытие на лестнице		лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; установить антискользя щее покрытие на лестнице	
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20); демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре, установить пандус;	К, О, С, Г, У	установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20); демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре, установить пандус;	Ремон т капит альны й, индив идуал ьное решен ие с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		35	восстановит ь целостность покрытия	К, О, С, Г, У	восстановит ь целостность покрытия	Ремон т капит альны й, индив идуал ьное решен ие с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория прилегающая к зданию (участку)	ВНД		3-7	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
---	-----	--	-----	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности оценивается как временно доступно.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «25» ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна»
государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы с.Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области, 446970 Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.
Победы, д.37 б
(наименование объекта, адрес)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		34	установить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; установить антискользкое покрытие на лестнице; выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты)	К, О, С, Г, у	установить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; установить антискользкое покрытие на лестнице; выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус	нет		-	установить	К, О, С,	установить	Ремонт

	(наружный)				пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20); установить/заменить поручни на существующем пандусе согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; установить антискользящее покрытие на пандусе	Г, У	пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20); установить/заменить поручни на существующем пандусе согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; установить антискользящее покрытие на пандусе	т капитальный, индивидуальное решение с ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		18	организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке	К, О, С, Г, У	организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
2.4	Входная площадка (перед дверью)	Есть		19	отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых	К, О, С, Г, У	отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП

				дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки; нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре; установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре; выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных	дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки; нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре; установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре; выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных	
--	--	--	--	--	--	--

					часов)		часов)	
2.5	Тамбур	Есть		20	организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов; нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре	К, О, С, Г, у	организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов; нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре	Ремонт капитальный, индивидуальный, решение с ТСР
	ОБЩИЕ							

	требования к зоне							
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД		18	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «25» ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

**Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна»
государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы с.Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области, 446970 Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.
Победы, д.37 б
(наименование объекта, адрес)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		36	приобрести специальное оборудование (кресло- коляска); установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания; создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию; установить рядом с зоной ожидания и	К, О, С, Г, У	приобрести специальное оборудование (кресло- коляска); установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания; создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию; установить рядом с зоной ожидания и	Ремон т капит альны й, индив идуал ьное решен ие с ТСР

				оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.; установить поручни вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; установить звукоусиливающ ее устройство (индукционная петля); организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов; нанести контрастную маркировку по периметру окна; нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида; установить звуковые маяки		оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.; установить поручни вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; установить звукоусиливающ ее устройство (индукционная петля); организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов; нанести контрастную маркировку по периметру окна; нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида; установить звуковые маяки	
--	--	--	--	--	--	--	--

					на пути следования; обустроить зоны отдыха на всём пути движения		на пути следования; обустроить зоны отдыха на всём пути движения	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		19	разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;	К, О, С, Г, у	разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;	Ремонт капитальный, индивидуальный, решение с ТСР

					нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов		нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		24-28	разместить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида; установить звуковые маяки на пути следования;	К, О, С, Г, у	разместить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида; установить звуковые маяки на пути следования;	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

					установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля)		установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля)	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (пути эвакуации)	ВНД		21-23, 24-28	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

Приложение 4(І)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «25» ноября 2020 г.

І. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант І - зона обслуживания инвалидов

**Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна»
государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы с.Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области, 446970 Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.
Победы, д.37 б**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		29	приобрести специализи рованную мебель в (раздевалк и, аудитории); приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами; приобрести специализиров	К, О, С, Г, У	приобрести специализир ованную мебель в (раздевалки, аудитории); приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами; приобрести специализирова нные пособия и	Ремон т капит альны й, индив идуал ьное решен ие с ТСР

					анные пособия и ТСП в (, аудитории); организова ть на объекте оказание ситуационн ой помощи; организова ть свободную зону подхода к месту обслуживан ия, ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространст во для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м		ТСП в (, аудитории); организоват ь на объекте оказание ситуационно й помощи; организоват ь свободную зону подхода к месту обслуживани я, ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространств о для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м	
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		30	организова ть на объекте оказание ситуационн ой помощи; обустроить зоны отдыха на всём пути движения	К, О, С, Г, У	организоват ь на объекте оказание ситуационно й помощи; обустроить зоны отдыха на всём пути движения	Ремон т капит альны й, индив идуал ьное решен ие с ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	Нет		-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне							
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД		29-30	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «25» ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет		30	приобрести специализированную мебель в (раздевалки, аудитории); приобрести электронные лупы увеличители	К, О, С, Г, У	приобрести специализированную мебель в (раздевалки, аудитории); приобрести электронные лупы	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП

				для удобства работы с документами; приобрести специализированные пособия и ТСР в (, аудитории); организовать на объекте оказание ситуационной помощи; организовать свободную зону подхода к месту обслуживания, ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м		увеличители для удобства работы с документами; приобрести специализированные пособия и ТСР в (, аудитории); организовать на объекте оказание ситуационной помощи; организовать свободную зону подхода к месту обслуживания, ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м	
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	ВНД		30	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -

организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «25» ноября 2020 г.

І. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна»
государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы с.Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области, 446970 Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.
Победы, д.37 б**

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
----------	--------------------------------	------------------	-------------------------------------	---------------------------------

	планировочного элемента	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет		-	оборудовать санитарно-гигиеническое помещение; организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке; разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки); необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазах, поручни по периметру раковины и	К, О, С, Г, У	оборудовать санитарно-гигиеническое помещение; организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке; разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки); необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазах, поручни по периметру раковины и вдоль стен; установить	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

				вдоль стен; установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины; разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с	поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины; разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; в санитарном	
--	--	--	--	---	--	--

					указанием номера и назначения помещения; в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен		помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен	
5.2	Душевая/ванная комната	нет		-	оборудовать санитарно - гигиеническое помещение; организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке; душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи; разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки)	К, О, С, Г, у	оборудовать санитарно - гигиеническое помещение; организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке; душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи; разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки);	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

				маяки); душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м.. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на		душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м.. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости и руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения; душевая должна быть оборудована	
--	--	--	--	--	--	--	--

					сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения; душевая должна быть оборудована настенными поручнями, установить кнопку вызова помощи, установить поручни вдоль стен и по ходу движения		настенными поручнями, установить кнопку вызова помощи, установить поручни вдоль стен и по ходу движения	
5.3	Бытовая комната (раздевалки)	есть		31-33	приобрести специализированную мебель в (раздевалки, аудитории); установить удобные стулья с подлокотниками; создать условия доступного подхода к мебели; нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на	К, О, С, Г, У	приобрести специализированную мебель в (раздевалки, аудитории); установить удобные стулья с подлокотниками; создать условия доступного подхода к мебели; нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

					пути следования инвалида; установить звуковые маяки на пути следования; установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля); разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения	следования инвалида; установить звуковые маяки на пути следования; установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля); разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения	
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		-	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «25» ноября 2020 г.

І. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Структурное подразделение детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, 446970 Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул. Победы, д.37 б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в	К, О, С, Г, У	организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых	Ремонт капитальный, индивидуальный, решение с ТСР

					которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения		оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения	
6.2	Акустические средства	нет		-	установить звуковые маяки на пути следования; установить звукоусиливаю щее устройство (индукционная петля)	К, О, С, Г, У	установить звуковые маяки на пути следования; установить звукоусиливающ ее устройство (индукционная петля)	Ремон т капит альны й, индив идуал ьное решен ие с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет		-	разместить информаци ю об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублирован ием рельефно- точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответству ющими расстоянию рассмотрен ия с указанием наименован ия учреждения , времени оказания услуг (приемных часов); разместить информиру ющие тактильные	К, О, С, Г, У	разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублировани ем рельефно- точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответству ющими расстоянию рассмотрени я с указанием наименовани я учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); разместить информирую щие тактильные	Ремон т капит альны й, индив идуал ьное решен ие с ТСР

					таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре		таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------------------	-----------	------------	--------------

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ВНД	-		Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.

Фото №1,2 (территория, прилегающая к зданию), (вход на территорию)



2



Фото №3,4,5,6,7 (территория, прилегающая к зданию)

3



4



5



6



7



**Фото №8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 (пути движения на территорию от остановки
автотранспорта)**

8



9



















ФОТО №18 (ВХОД В ЗДАНИЕ)



Фото №19 (входная дверь)



Фото №20 (тамбур)



Фото №21, 22, 23 (пути движения внутри здания)







Фото №24, 25, 26, 27, 28 (пути эвакуации)











Фото №29 (зона целевого назначения здания), (кабинетная форма обслуживания)



Фото №30 (зона целевого назначения здания), (зальная форма обслуживания)



Фото №31, 32, 33 (гардеробная (раздевалки)








Фото №34 (лестница наружная)



Фото №35 (автостоянка и парковка)



Фото №36 (коридор, зона ожидания)



Фото №37 (зальная форма обслуживания), (место приложения труда)

